



IONTEK
ROBOTIC



S
U
P
R
E
M
A

IRIX SUPREMA
è un sistema automatico di
ispezione a Raggi-X, permette l'indivi-
duazione di contaminanti all'interno di vasetti
di vetro, bottiglie, lattine ed altri, consentendone
l'espulsione automatica di quelli inquinati.

IRIX SUPREMA è dotata di 3 modalità di funzionamento:


1. IRIX SUPREMA SD con singolo fascio Rx
2. IRIX SUPREMA 2D, grazie al doppio fascio Rx
l'ispezionatrice diventa ancora più precisa aumentando le
performance della macchina
3. IRIX SUPREMA, dotata di un sistema di ispezione 3D con
proiezione fondo, in tal modo si riesce a ridurre notevolmente i falsi
scarti




Alta Velocità



Raggi-X



**Intelligenza
Artificiale**



SPECIFICHE TECNICHE

Tracciabilità di più di 1.000.000 di immagini di prodotti inquinati
Espulsione automatico dei prodotti inquinati fino a 300 pz/ min



Dimensione Macchina: 1500(l) x 1780(p) x 2250(h) mm

Dimensione prodotto ispezionabile: 300 (diam.) x 800 (h) mm



Unità di Acciaio INOX: AISI 304 (AISI 316 su richiesta)

**Rispetto degli standard internazionali e normalmente accettati relative alla
 normative RX: totale assenza di perdite e in ogni caso al di sotto di 0.5μ Sv/h**

IP 65 (su richiesta)



Consumo : 15,5 KW
Voltaggio : 220 V
Frequenza : 50 / 60 Hz